中原-力行宿舍 網路設定教學

第一步

【將 IP 設定為自動取得】

[XP]版本

1、開始→控制台→網路連線



2、在顯示[已連線]的[區域連線]中按滑鼠右鍵選[內容]



3、[一般] → aInternet Protocol(TCP/IP) → [內容]

↓ 區域連線 內容	? 🔀
一般 熟證 進階	
連總使用:	設定(C)
The second	1.0
安裝(U)	内容(R) TCP/IP)。這是預 之間的通訊能
 ✓連線後,在通知區域內顯示圖示(型) ✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連線前 	吃力時通知我(<u>M</u>)
確	定 取消

4、[一般]→[自動取得 IP 位址]&[自動取得 DNS 伺服器位址]→[確定]

Internet Protocol (TCP/IP) 🖗	內容 🔹 🔀
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能, 則,炒必須詢問網路系統管理	您可以取得自動指派的 IP 設定。否 員正確的 IP 設定。
● 自動取得 IP 位址(○)	
─── 使用下列的 IP 位址(≦):	
IP 位址①:	1 A. A. A.
子網路遮罩(]):	
預設閘道(①):	
	FR
○使用下列的 LWS 伺服器位	1.2/2/ 立址(E):
慣用 DNS 伺服器(P).	and the second second
其他 DNS 伺服器(A):	
	進階(♡)
75	
	確定 取消

[Win 7 版本]

1、開始→控制台→網路連線



2、在顯示[已連線]的[區域連線]中按滑鼠右鍵選[內容]



3、[網路功能]→網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4) → [內容]



4、[一般]→[自動取得 IP 位址]&[自動取得 DNS 伺服器位址]→[確定]

周際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4)) - 內容				8 x
一般其他設定					
如果您的網路支援這項功能,您可以	可以取得	息	 指派	的IP言	設定。否
划,您必须到可知哈尔凯尼注意1	EQ用口入 11	· 6尺,	E .		
● 白動取得 Ⅳ 位址(①)					
● 使用下列的 IP 位址(S): -					
UP 位址(I):		20	8	- 2	
子網路遮罩(U):	Ť.	20	8	- 2	
預設閘道(D):		20	8	- 3	
◎ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)				
── 使用下列的 DNS 伺服器位址	(E)				
慣用 DNS 伺服器(P):	1	± 2	- 23		
其他 DNS 伺服器(A):	1	\in	- 23		
結束時確認設定(L)		ł		〕進	階(V)
		È	確定		取消

[Mac版]

1、點頂列的[apple 圖示]→[系統偏好設定]→網路



2、乙太網路→[DHCP]→[套用]

所在	位置: 自動	
C太親路 C連線 AirPort	狀態: 已加 目前 123	■線]正在使用"乙太網路",且 IP 位址為 110.181.2。
Bluetooth 未遺接	設定:使	用 DHCP
PPPoE 《···》 未還接 《···》 FireWire 發	IP 位址: 12 子網路遮罩: 25 路由器: 12	3.110.181.2 5.255.255.0 3.110.181.254
	DNS 伺服器: 13 搜尋網域: Isc	9.175.55.244, 139.175.252.16, 16 .net.tw
- 0-		(進階…) ?

第二步

【檢查檢查 PROXY 設定】

XP版本

1、[開始]→[控制台]→[網際網路選項]



2、[連線] → 勾選[永遠不撥號連線]、[區域網路設定]



3、在[區域網路(LAN)設定]中,把全部□的 V 都取消掉後按[確定]



Win 7 版本

1、[開始]→[控制台]→[網際網路選項]



2、[連線] → 勾選[永遠不撥號連線]、[區域網路設定]

8 安全性 隱私權 內容	連線	程式	進階	
🔮 要設定網際網路連線,訪	樹 按 [安裝]		安裝(U)
號及虛擬私人網路設定值				
			新增(I	D)
			新增 VPI	N (P)
			移除()	R)
口果您設定連線時必須設定 prox 躍擇 [設定值]。	cy 伺服器,	諸	設定	(S)
●永遠不撥號連線(C)				
●網路連線不存在時撥號(\\)		1		
●永遠使用預設的連線撥號(○)	i.			
目前的預設值: 無			設成預設	t值(E)
「域網路 (LAN) 設定				
	韢。諸選	¥	國域網路	設定(L)
annan an an Fhainn an An Annaich ann a' fh		1.2		
上还設疋來進竹撥號設定。				

3、在[區域網路(LAN)設定]中,把全部□的 V 都取消掉後按[確定]

自動値測設定(A)		
	瑪(S)	
位址(R)		
Proxy 伺服器		
□ 在您的區域網路使用 號或 VPN 連線)(X)	用 Proxy 伺服器 (這些設定將	不會套用到撥
位址(E):	連接埠(T): 80	
		the second

第三步

1、用瀏覽器開啟 http://ccdna.cycu.edu.tw 點擊[宿舍網路註冊系統]

中原大響	學宿舍
網路管理	里系統
整合 ²	平台
宿舍網路註冊系統 (Dorm Network Register System) 各單位異常統計查詢 網路異常歷史查詢 校內超過限制流量與流量異常活單 (Abnormal Network Traffic and Block-list.)	MRTG size統計圖表 MRTG size統計圖表依何服器位置 總上IP使用統計圖表

2、輸入 學號&密碼→[登入](會有新視窗開啟)

中原大學宿舍認證暨註冊系統 學號或人事代碼 9921144 E-touch密碼 ········ 臺入
E-touch 帳號密碼說明
教職員 : 帳號為人事代碼; 初始密碼為西元生日8碼 (例如79年1月1日出生者,密碼為19900101); <u>教職員 忘記 密碼</u>
學生 : 帳號為學號; 初始密碼為西元生日8碼 (例如79年1月1日出生者,密碼為19900101); 學生忘記密碼
最新消息 Latest News

3、輸入基本資料→[修改基本資料]

身份	数職		學號或人事代碼	9921144	£			加名	Rich	ard Li			
TEL	03-	2658100	Email	Richard	-Li@yah	00;00	im.tw	單位	化學	工程學系			
影室 数字 数 6	5 156]										
登入IP			登入MAC			14		登入制的	28力1				
	Π	修改基本資料								[登出		
	國段	Ip	MAC	流入量	流出量	總量	日流入量	日流出量	預用量	自累計量	管制状態	影派	灵云马音云
C 287	/行西一			MO	OM	OM	OM	OM	OM	OM	正常使用中		

完成以上步驟等 5~10 分鐘即可使用網路